

# Setup

- Fahrzeug (Vehicle)

# Fahrzeug (Vehicle)


## Einleitung

Auf der Stammdatei für Fahrzeuge können die Basisdaten der Fahrzeuge erfasst werden, welche zum Fuhrpark unserer Organisation gehören. Dieser DocType gehört zum [Modul Personalwesen \(HR\)](#)

## Fahrzeug erstellen

Im Standard gibt es eine Schnelleingabe Maske für das erstellen des Fahrzeugs. Es erfordert mindestens

## Prozess Übersicht



## Folge DocTypes

- [Fahrzeug Log](#)
- [Liefertrip](#)

## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernschild	licence_plate	Nach der Ersteingabe verschwindet dieses Feld. Es wird der Titel und auch die ID des Doctypes.
Erstellen (Marke)	make	
Modell	model	

## Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
(letzter) Tachostand	last_odometer	Dieses Feld ist nach dem ersten speichern ein read only.
Kaufdatum	acquisition_dte	

Ort	location	
Fahrwerksnummer	chassis_no	
Fahrzeugwert	vehicle_value	
Mitarbeiter	employee	

## Versicherungsdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Versicherungsunternehmen	insurance_company	
Politik keine	policy_no	
Startdatum	start_date	
Enddatum	end_date	

## Weitere Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Treibstoffart	fuel_type	
Kraftstoff UOM	uom	
Last Kohlenstoff prüfen	carbon_check_date	
Farbe	color	
Räder	wheels	
Türen	doors	

## Erklärungen

