

Setup

- [Fahrzeug \(Vehicle\)](#)


Fahrzeug (Vehicle)

Einleitung

Auf der Stammdatei für Fahrzeuge können die Basisdaten der Fahrzeuge erfasst werden, welche zum Fuhrpark unserer Organisation gehören. Dieser DocType gehört zum [Modul Personalwesen \(HR\)](#)

Fahrzeug erstellen

Im Standard gibt es eine Schnelleingabe Maske für das erstellen des Fahrzeugs. Es erfordert mindestens




The screenshot shows a web application interface for creating a new vehicle. A modal window titled 'Neu Fahrzeug' is open, displaying a form with the following fields:

- Nummernschild ***: BB-UV 6577
- Erstellen ***: Mercedes-Benz
- Modell ***: CLK W209
- (letzter) Tachostand ***: 132500
- Treibstoffart ***: Benzin
- Kraftstoff UOM ***: Litre

At the bottom of the form, there is a link 'Vollständiges Formular bearbeiten' and a blue 'speichern' (save) button. The background shows a sidebar with a 'Fahrzeug' menu and a table with columns 'ID', 'Modell', and 'M'. The table has one row with 'ID' and '33' visible.

Prozess Übersicht



Folge DocTypes

- [Fahrzeug Log](#)
- [Liefertrip](#)

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernschild	licence_plate	Nach der Ersteingabe verschwindet dieses Feld. Es wird der Titel und auch die ID des Doctypes.
Erstellen (Marke)	make	
Modell	model	

Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
(letzter) Tachostand	last_odometer	Dieses Feld ist nach dem ersten speichern ein read only.
Kaufdatum	acquisition_dte	

Ort	location	
Fahrwerksnummer	chassis_no	
Fahrzeugwert	vehicle_value	
Mitarbeiter	employee	

Versicherungsdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Versicherungsunternehmen	insurance_company	
Politik keine	policy_no	
Startdatum	start_date	
Enddatum	end_date	

Weitere Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Treibstoffart	fuel_type	
Kraftstoff UOM	uom	
Last Kohlenstoff prüfen	carbon_check_date	
Farbe	color	
Räder	wheels	
Türen	doors	

Erklärungen

