

# Skripte

- [Anpassung der Preise der Itempositionen je nach Ausprägung eines Attributs](#)

# Anpassung der Preise der Itempositionen je nach Ausprägung eines Attributs

## Intro

Manchmal ist es notwendig vor dem Speichern eines Dokuments Anpassung von Feldern in der Itempositionstabelle zu machen. Diese Änderungen können abhängig sein von einem Attribut / einem Feld des jeweiligen Tabelleneintrages oder der Tabellenposition.

## Anleitung

Das Skript unterhalb kann genau so als Client Skript für Angebote eingebaut werden. In der Variable fields ( Zeile 9 ) können die Item Felder gelistet werden, die bei der Änderung geändert werden.

In Zeile 19 kann anstelle der letzten 0 ein String-Value, ein Integer-Value, ein Float-Value oder eine Variable eingefügt werden, die dem geänderten Wert vom Feld in fields entspricht.

```
// Set item fields before save
// Date: 18.01.2022
// Version: 0.1.0
// Author: Marius Widmann
// Licence:

// Fields in the items table that should be set to zero
var fields = [
```

```

    "rate",
  ];

  frappe.ui.form.on('Quotation', {
    validate(frm) {
      frappe.show_progress('Adapting prices based on Positionsart...', 0, 100, 'Please wait');
      for (let i = 0; i < frm.doc.items.length; i++) {
        var item = frm.doc.items[i];
        if(item.positionsart !== "Standard"){
          for ( let j = 0; j < fields.length; j++ ) {
            frappe.model.set_value(item.doctype, item.name, fields[j], 0);
            frm.refresh_fields(fields[j]);
            frappe.show_progress('Adapting prices based on Positionsart...',
              ((i+1)*(j+1))/((frm.doc.items.length)*(fields.length))*100, 100, 'Please wait');
          }
        }
      }
      frappe.show_progress('Adapting prices based on Positionsart...', 100, 100, 'Please close');
    }
  });

```