

# E-Mailserver Konfigurationen

## Einleitung

Auf dieser Seite sammeln wir die Konfigurationsbeispiele von öffentlichen E-Mailservern die wir erfolgreich in ERPNext einbinden konnten. Bitte bedenkt, dass jeder E-Mailserver seine Tücken hat und nicht alle Server die gleichen Möglichkeiten mit sich bringen.

Wir empfehlen mailcow.

## Mailcow

<https://mailcow.email/>

## IMAP



## phamos.eu

&lt; &gt; ... speichern

Zugewiesen zu



Anhänge

Datei anhän... +

Bewertungen



Freigegeben für



Schlagworte

Füge einen Tag  
hinzu ...

0 · 0 FOLGEN

Benutzer edited

this  
vor 3 Minute(n)

Benutzer created

this  
vor 4 Tag(en)

## Connections ^

1 E-Mail-Konto +

Beispiel E-Mail-Adresse \*

wolfram.schmidt@phamos.eu

E-Mail-Server \*

hosted.mailcow.de

z.B. pop.gmail.com / imap.gmail.com

☒ IMAP verwenden☐ SSL verwenden

Anschluss

143

Wenn nicht standardmäßiger Port (z. B. POP3: 995/110,  
IMAP: 993/143)

Beschränkung der Größe des Anhangs (MB)

1

Anhänge mit einer Größe über diesem Wert ignorieren

## SMTP

SMTP-Server \*

hosted.mailcow.de

z. B. smtp.gmail.com

☒ TLS verwenden☐ Verwenden Sie SSL für ausgehende☒ E-Mails an gesendeten Ordner anhängen

Anschluss

587

Falls kein Standardport (z.B. 587) verwendet wird

# Microsoft Office 365 / Exchange Online

This configuration does not work since 2023 as Microsoft has changed their Authentication policy

**POP+SMTP**

## POP+SMTP

E

> Einstellungen > E-Mail-Domain

emo.de

Kommentare0

Zugewiesen zu

Zuweisen +

Anhänge

Datei anhängen +

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

Freigegeben für

+

♥

Benutzer

 edited this vor 7 Monate(n)

Benutzer

 created this vor 7 Monate(n)

Beispiel E-Mail-Adresse

emo.de

E-Mail-Server

outlook.office365.com

z.B. pop.gmail.com / imap.gmail.com

☐ IMAP verwenden

☒ SSL verwenden

Anschluss

995

Wenn nicht standardmäßiger Port (z. B. POP3: 995/110, IMAP: 993/143)

Beschränkung der Größe des Anhangs (MB)

100

Anhänge mit einer Größe über diesem Wert ignorieren

SMTP-Server

smtp.office365.com

z. B. smtp.gmail.com

☒ TLS verwenden

☐ Verwenden Sie SSL für ausgehende

☐ E-Mails an gesendeten Ordner anhängen

Anschluss

587

Falls kein Standardport (z.B. 587) verwendet wird

---

Version #2

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:20 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 15 Juni 2023 18:56:02 von Wolfram Schmidt