

# Automatische Anwesenheit (Auto Attendance)

## Einleitung

Über das System wird die Anwesenheit für Personen die im Schichtbetrieb arbeiten automatisch erfasst. Dies basiert auf den Daten aus dem Dokument **Mitarbeiter Einchecken** und den EINSTELLUNGEN FÜR DIE AUTOMATISCHE TEILNAHME welche in **Schichttyp** gemacht wurden.

Die Automatische Anwesenheit wurde in v12 eingeführt

Die automatische Anwesenheit für jeden Schichttyp wird stündlich ausgeführt. Sie kann aber auch manuell im DocType Schichttyp ausgelöst werden:

The screenshot shows the 'Tagschicht' (Tag Shift) DocType form. The interface includes a top navigation bar with a search bar and a 'Mark Attendance' button highlighted with a green box. The form itself has a left sidebar with sections for 'Assigned To', 'Attachments', 'Reviews', and 'Shared With'. The main content area is divided into two sections: 'Connections' and 'Form Fields'. The 'Connections' section lists 'Attendance', 'Employee Checkin', 'Shift Request', and 'Shift Assignment'. The 'Form Fields' section includes 'Start Time' (08:00:00), 'End Time' (18:00:00), 'Holiday List', and a checkbox for 'Enable Auto Attendance' which is checked. Below the checkbox, a note states: 'Mark attendance based on 'Employee Checkin' for Employees assigned to this shift.'

Um diese Funktion zu aktivieren ist es notwendig, dass wir, noch bevor Einträge vom DocType "Mitarbeiter Einchecken" gemacht werden, dem Mitarbeiter einen Schichttyp zuweisen.

Einträge in **Mitarbeiter Einchecken** werden nur dann für die automatische Anwesenheit herangezogen nachdem der Mitarbeiter einem Schichttyp zugewiesen wurde.

# Die Automatische Anwesenheit Einstellen

1. Schichttypen mit Automatischer Anwesenheit erstellen
2. Schichttypen Mitarbeitern zuweisen
3. Geräte-ID im Mitarbeiter einstellen

## 1. Schichttypen mit Automatischer Anwesenheit erstellen

Siehe hier: <https://doku.phamos.eu/link/480#bkmrk-automatische-anwesen>

## 2. Schichttypen Mitarbeitern zuweisen

<https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/schichteinteilung-shift-assignment>

<https://doku.phamos.eu/link/536#bkmrk-schichteinteilung>

Wird einem Mitarbeiter eine Standardschicht und zusätzlich eine Schichteinteilung zugeordnet hat die Einteilung vorang.

## 3. Geräte-ID im Mitarbeiter einstellen

Dem Mitarbeiter muss eine Geräte-ID zugeordnet werden, damit die Einträge aus Mitarbeiter einchecken richtig zugeordnet werden können.

<https://doku.phamos.eu/link/536#bkmrk-automatische-anwesen>

Sind die Schritte 1-3 vollzogen können [Einträge vom Type "Mitarbeiter einchecken" importiert](#) werden um die automatische Anwesenheit zu nutzen.

# Häufige Fragen zur automatischen Anwesenheit

“ *Wie ermitteln die automatische Anwesenheit den Schichttyp des Mitarbeiters?*

Der Schichttyp eines Mitarbeiters lässt sich auf folgende Weise bestimmen:

- [Über die Schichteinteilung für einen bestimmten Zeitraum](#)
- [Wenn keine Schichteinteilung vorgenommen wurde gilt die Standardschicht im Mitarbeiterstamm](#)
- Wurde weder eine Schichteinteilung gemacht noch eine Standardschicht eingestellt werden **Mitarbeiter einchecken** Einträge vom System nicht berücksichtigt

“ *Woher nimmt die automatische Anwesenheit Informationen zum Urlaub?*

Der Urlaub kann über folgende Wege zugeordnet werden:

- Dem Schichttyp ist eine Urlaubsliste zugeordnet
- Dem Mitarbeiter ist eine Urlaubsliste zugeordnet und/oder der Firma ist eine Urlaubsliste zugeordnet. Dabei hat der Eintrag im Mitarbeiter vorang.

Ist der Urlaub richtig eingestellt markiert die automatische Anwesenheit die Mitarbeiter als "Im Urlaub" statt "Abwesend".

# Quellen & Verweise

<https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitarbeiter-einchecken-employee-checkin>

---

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:12 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt