

Browser Lesezeichen verwenden

Einleitung

Immer wieder kommt es vor, dass wir bestimmte DocType, abhängig unserer Position im Unternehmen, schnell öffnen möchten, da wir diese ständig verwenden. Arbeiten wir z.B. im Support kommt es häufig vor, dass wir an das Telefon gehen und eine neue Anfrage erstellen möchten. Dies ist in ERPNext zunächst umständlich, da wir immer ein neues Tab öffnen müssen, dann in das entsprechende Modul, dort dann den entsprechenden DocType, dann auf Neu und dort u.U. auch noch etwas klicken oder irgendwelche Filter löschen. Das frustriert.

Durch Verwendung von Browser Lesezeichen (Bookmarks) können wir uns selbst individuelle Verknüpfungen erstellen welche uns direkt dort hinbringen was wir zügig erstellen möchten.



Browser Lesezeichen anlegen

Um eine ERPNext Dokumentenverknüpfung anzulegen gehen wir in unser ERPNext und öffnen ein gewünschtes DocType so wie wir es beim anklicken vorfinden möchten. In diesem Beispiel verwenden wir eine neue Anfrage (Issue).

Im Modul Support können wir über Neu eine neue Anfrage erstellen...

Anfrage nach Status

Menü ▾

Aktualisieren



Views: **Berichte** ▾
Listenansicht
Kanban ▾

Filtern nach:
Zugewiesen zu ▾
Erstellt von ▾
Kunde ▾
Felder hinzufügen +


Schlagworte:
Schlagworte ▾
Schlagwörter anzeigen

Filter speichern:

Filters:
Status != Geschlossen ×
!= Zuweisung ×
Status != Geschlossen ×
+ ohne Zuweisung
Status != Geschlossen ×
+ Mir

| Name | Betreff | | Priorität |
|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| Filter hinzufügen | | | |
| Zuletzt geändert am ▾ | | | |
| Offen ▾ | Beantwortet ▾ | Anhalten ▾ | Spalte einfü |
| Medistar | Mail Account Technik 2 | + Add Issue | |
| Neuer Mitarbeiterlaptop 1 | + Add Issue | | |
| Medium: MACOSX kann keine neuen Kontakte anlegen 1 | | | |
| Laufzeit Zertifikat überprüfen (<1Monat) | | | |
| Frederic Tobien mentioned you in a comment in Quotation Bonvita AG 1 | | | |
| ern | | | |

...es öffnet sich ein Schnelleingabe Fenster (welches unsere Arbeit jedoch nicht schneller macht).
Dort drücken wir dann meist auf "In voller Ansicht bearbeiten" damit wir unsere Eingabe vollständig erledigen können.



Nun sind wir auf dem eigentlichen DocType welches wir erstellen wollen. Dieses wollen wir nun als Lesezeichen speichern.

Wichtig ist dabei, dass das DocType noch nicht gespeichert wurde.

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL `/desk#Form/Issue/Neu%20Anfrage%202`. The browser's address bar and the form's title bar both highlight the text "Neu Anfrage 2". The browser's address bar also shows "Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)" and "Einstellungen" and "Hilfe" menus. The form itself is titled "Neu Anfrage 2" and has a status of "Nicht gespeichert". A "Speichern" button is visible in the top right corner of the form. The form fields include:

- BETREFF**
 - Nummernkreise: ANFRG-.YY.-
 - Status: Offen
 - Priorität: Medium
 - With next visit:
 - Fehlertyp: (empty)
- Betreff**: (empty)
- Kunde**: (empty)

Browser Lesezeichen in Symbolleiste anlegen

Wie man Lesezeichen im Browser in die Symbolleiste hinzufügt und diese Leiste auch sichtbar ist sagt euch Google

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:23 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt