

DocType

Einleitung

Zentraler Baustein von frappe und ERPNext ist der DocType. Das Wort in dieser Schreibweise ist ERPNext bzw. frappe eigen. Ein DocType ist ein Objekt, in welchem Datenfelder angelegt werden können.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Module	module	Verknüpfung zum Modul in welches der DocType gehört/gehören soll.
Ist übertragbar	is_submittable	Aktivieren wir diesen Haken wird der DocType übertragbar (buchbar/Submittable)
Ist Untertabelle	istable	Wenn Aktiviert, ist der DocType eine Untertabelle. Er kann dann im Datentype Tabelle oder MultiSelect verwendet werden.

Ist einzeln	is_single	Aktivieren wir diese Checkbox stellen wir ein, dass es von diesem DocType nur eine Instanz geben kann. Es gibt von diesem DocType so weder eine Listenansicht noch die Möglichkeit Berichte zu erstellen. Ein Beispiel für eine Seite mit der Eigenschaft "Ist einzeln" ist die Systemverwaltung .
Ist Baum	is_tree	Aktivieren wir diese Checkbox kann der DocType in einem Baum dargestellt werden.  Damit dies funktioniert, legt das System automatisch ein Feld an, in welchem wir den Stamm verknüpfen können.
Editierbares Raster		Nur sichtbar wenn "Ist Untertabelle" aktiviert ist. https://phamos.eu/kb/customizing/editierbares-raster

Felder (Fields)

Dieser Abschnitt enthält die Tabelle, in welcher wir die Felder unseres DocTypes (Formulars) erstellen können.

Fields							
No.	Label	Type	Name	Mandat...	Options		
<input type="checkbox"/>	1	Item Group	Link	item_group	<input type="checkbox"/>	Item Group	Edit
<input type="checkbox"/>	2	Translated Item Group	Data	translated_item_group	<input type="checkbox"/>		Edit

[Add Row](#)

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Typ		
Name		
Virtual		
Index		

Standardeinstellungen

Bezeichnung (DE)	Description (EN)	Feldname	Erklärung
Fetch only if value is not set	Fetch on Save if Empty		

Sichtbarkeit

Bezeichnung (DE)	Description (EN)	Feldname	Erklärung
Versteckt	Hidden	hidden	
Fett gedruckt	Bold	bold	
In Schnelleingabe zulassen	Allow in Quick Entry		
Beim Drucken verbergen	Print Hide		

Bericht ausblenden	Report Hide		
Faltbar			
Rand ausblenden			

Listen-/ Sucheinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
In der Rasteransicht		
Im Listen-Filter		
In der Vorschau		
Im Filter		

Berechtigungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Schreibgeschützt		
Änderungen zulassen wenn gebucht		
Ignorieren von Benutzerberechtigungen		
XSS-Filter ignorieren		

Beschränkungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Einzigartig		
Keine Kopie		
Nur einmal setzen		

anzeigen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Spalten		

Typ (Type)

Dieser Abschnitt war für die Doku von Version 13 gültig und ist hier nur noch als Referenz

Maßgeblich für die Auswahl in der Felder Tabelle sind die unterschiedlichen Feldtypen, die wir auswählen können. Die Sortierung folgt hier frappe. Die Reihenfolge ist in englisch und alphabetisch, daher schreiben wir hier führend den englischen Namen.

Weiter überschneiden sich einige Felder, welche Optionen für die unterschiedlichen Typen darstellen. Diese Optionen wiederholen sich also und werden jeweils immer nur einmal hier dokumentiert. Und zwar unter dem Typ, unter welchem Sie das erste Mal auftreten.

Attach

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	label	
	Type	
	Name	
	Length	
	Mandatory	
	Index	
	In List View	
Im Standard Filter	in_standard_filter	Standardfilter werden in Listenansicht, Berichtsansicht und X angezeigt
	In Preview	



	Allow in Quick Entry	
	Bold	
	Options	
	Default	
	Fetch From	
	Fetch if Empty	

Permissions

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	Display Depends On	
	Hidden	
	Read Only	
	Unique	
	Set Only Once	
	Perm Level	
	Ignore User Permissions	
	Report Hide	
	Ignore XSS Filter	

Property Depends On

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	Mandatory Depends On	
	Read Only Depends On	

Display

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	In Filter	

Keine Kopie	No Copy	Ist das Häkchen gesetzt wird beim duplizieren von Dokumenten der Wert des Feldes nicht mit kopiert.
	Print Hide	
	Print Width	
	Width	
	Columns	
	Description	<p>Hier kann eine Feldbeschreibung eingestellt werden, welche für den Nutzer in der UI sichtbar ist:</p> <p>Columns</p> <p>0</p> <p>Number of columns for a field in a List View or a Grid (Total Columns should be less than 11)</p> <p>Dies ist auch HTML fähig!</p>

Attach Image

Permissions

Property Depends On

Display

Barcode

Permissions

Property Depends On

Display

Button

Permissions

Property Depends On

Display

Check

Permissions

Property Depends On

Display

Code

Permissions

Property Depends On

Display

Color

Permissions

Property Depends On

Display

Column Break

Permissions

Property Depends On

Display

Currency

Permissions

Property Depends On

Display

Data

Permissions

Property Depends On

Display

Datum

Hier bekommen wir eine Pop-Up in welchem wir eine Datum per Click auswählen können.

The screenshot shows a user interface for an employee record. The employee's name is Marcus Wiegand, and his ID is HR-EMP-00002. The 'Zeit' (Time) field is set to 02-06-2023 08:00. A date selection calendar is open, showing the month of June 2023. The calendar has a grid with days of the week (SO, MO, DI, MI, DO, FR, SA) and dates. The date 02 is highlighted in blue, and a green arrow points to it from the 'Zeit' field. Below the calendar, there is a time selection slider set to 08:00 and a 'Jetzt' button. The interface also includes a search bar at the top, a 'speichern' button, and a comment section at the bottom.

Mitarbeiter *
HR-EMP-00002

Mitarbeitername
Marcus Wiegand

Protokolltyp
Ein

Zeit *
02-06-2023 08:00

Juni, 2023

SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

08:00

Jetzt

"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen

Über die [Systemverwaltung](#) können wir wählen welcher Tag zuerst angezeigt wird.

Permissions

Property Depends On

Display

Datetime

Permissions

Property Depends On

Display

Duration

Permissions

Property Depends On

Display

Dynamic Link

Permissions

Property Depends On

Display

Float

Permissions

Property Depends On

Display

Fold

Permissions

Property Depends On

Display

Geolocation

Permissions

Property Depends On

Display

Heading

Permissions

Property Depends On

Display

HTML

Permissions

Property Depends On

Display

HTML Editore

Permissions

Property Depends On

Display

Icon

Permissions

Property Depends On

Display

Image

Permissions

Property Depends On

Display

Int

Permissions

Property Depends On

Display

Link

Permissions

Property Depends On

Display

Long Text

Permissions

Property Depends On

Display

Markdown Editor

Permissions

Property Depends On

Display

Password

Permissions

Property Depends On

Display

Percent

Permissions

Property Depends On

Display

Read Only

Permissions

Property Depends On

Display

Rating

Permissions

Property Depends On

Display

Section Break

Permissions

Property Depends On

Display

Select

Permissions

Property Depends On

Display

Small Text

Permissions

Property Depends On

Display

Table

Permissions

Property Depends On

Display

Table MultiSelect

Permissions

Property Depends On

Display

Text

Permissions

Property Depends On

Display

Text Editor

Permissions

Property Depends On

Display

Time

Permissions

Property Depends On

Display

Signature

Permissions

Property Depends On

Display


Naming

In diesem Abschnitt bestimmen wir wie das DocType bei der Erstellen benannt wird. Dies repräsentiert die ID wie sie in der Datenbank hinterlegt wird.



Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Auto Name		Reserviert sind: <ul style="list-style-type: none">• hash
Name Case		
Allow Rename		
Description		
Documentation Link		

Formulateinstellungen (Form Settings)

In diesem Abschnitt können wir z.B. bestimmen, ob der DocType ein Bild tragen soll, wie viele Anhänge angehängt werden können und einiges mehr.



Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Bildfeld	image_field	<p>Hier können wir bestimmen welches Feld vom Typ FIXME aus der Feldertabelle als Bild für das DocType verwendet werden soll. Das Bild wird links oben angezeigt</p> 
Timeline-Feld	time_line_field	Funktion aktuell unklar/tut nicht was es soll
Maximale Anzahl an Anhängen	max_no_of_attachments	Hier können wir mit einer Ganzzahl bestimmen wie viele Anhänge an eine Instanz des DocTypes angehängt werden dürfen. Lassen wir es leer ist kein Limit gesetzt.
Seitenleiste und Menü ausblenden		
Kopie ausblenden		
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug)		
Ereignisse in der Zeitleiste zulassen		<p>Aktivieren wir die, können wir am unteren Ende des DocTypes Ereignisse (Termine) erstellen</p> 
Automatische Wiederholung zulassen		
Anhänge im Standard als öffentlich markieren	Make Attachments Public by Default	Wenn eine Datei hochgeladen wird, wird diese im Standard als öffentlich gesetzt.

View Settings

View Settings ^

Title Field

Translate Link Fields

Search Fields

Default Print Format

Default Sort Field

Default Sort Order

Show in Module Section

Icon

Color

Show Preview Popup

Make "name" searchable in Global Search

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Title Field	title_field	Hier bestimmen wir welches Feld als DocType Titel verwendet werden soll.
Show Title in Link Fields	show_title_in_link_fields	Jeder Instanz eines DocTypes hat eine ID. Oft nutzt man aber zusätzlich einen Klarnamen. Dieses Feld ändert die Anzeige der Verknüpfung zu dieser Instanz zu dem gewählten Klarnamen. Detaillierte Erklärung

Translate Link Fields	translate_link_fields	<p>Ist die Option deaktiviert (standard) werden ausgewählte Verknüpfungen im DocType nicht übersetzt. Ist die Option aktiviert wird der Titel des DocTypes bei der Auswahl in der Maske übersetzt.</p> <p>Detaillierte Erklärung</p>
Search Fields	search_fields	<p>Hier können wir kommagetrennt Feldnamen angeben, welche in der Suche auftauchen.</p>
Default Print Format	default_print_format	<p>Hier können wir ein Druckformat verknüpfen welches als Standard gesetzt wird.</p>
Default Sort Field	default_sort_field	<p>Hier stellen wir ein, nach welchem Feld in der Listenansicht sortiert werden soll.</p>
Default Sort Order	default_sort_order	<p>Hier stellen wir ein in welche Richtung das default_sort_field sortiert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASC für Aufsteigend • DESC für Absteigend
Show in Module Section		<p>Auswahl aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leer</i> • Document • Setup • System • Other
Icon		
Color		

Show Preview Popup	show_preview_popup	Aktivieren wir dies können wir im System ein "Mouse Over" nutzen, welches uns Daten als Pop-Up zeigt. Die Daten werden in den einzelnen Feldern bestimmt.
Make "name" searchable in Global Search		

E-Mail Settings

Permission Rules

Actions

Actions sind Weiterleitungen, die wir im Standard oben rechts am DocType finden. Hinter die Action kann ein einfacher Serverpfad oder aber ein Script hinterlegt werden.

Linked Documents

In diesem Abschnitt können wir Rückverknüpfungen einstellen. Wollen wir in diversen DocTypes Rückverknüpfungen haben können wir dies hier einstellen.

Web View

Erklärungen

Ist übertragbar


DocStatus	Status Deutsch	Status English	Erklärung
0	Entwurf	Draft	Nächste Aktion: Buchen

1	Gebucht	Submitted	Nächste Aktion: Abbrechen
2	Abgebrochen	Cancelled	Nächster Aktion: Abändern (Status Entwurf)

View Settings

Title Field

Nicht alle DocTypes haben den gleichen Titel wie die ID in der Datenbank



Über das Title Field können wir bestimmen, welcher Inhalt anstelle der Datenbank ID verwendet werden soll. Dies erhöht die Lesbarkeit für uns Menschen im System.

Show Title in Link Fields

In diesem Beispiel nehmen wir ein Projekt mit der Projektnummer PROJ-0003 und dem Projektname "Pizza backen". Wir wollen nun, dass in Linkfeldern nicht mehr PROJ-0003 angezeigt wird sondern der Projektname "Pizaa backen".

E > Projekte > Projekt > **PROJ-0003**
Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)
Hilfe
A

Pizza backen • Offen
 Aktionen
Anzeigen
<
>
🖨
⋮
speichern

Auf der Webseite ansehen

Zugewiesen zu
 +
 Anhänge
 Datei anhängen +
 Freigegeben für
 +
 Schlagworte

Aktivität

Verknüpfungen

Projektname *
 Pizza backen

Voraussichtliches Startdatum

Status
 Offen

Voraussichtliches Enddatum
 31.01.2023

Dazu gehen wir in das DocType Customizing und aktivieren wir den Haken #1 und stellen ein Titelfeld ein #2

E > Formular anpassen
 Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)
Hilfe
A

Formulareinstellungen

Bildfeld

 Muss vom Typ sein "Bild anhängen"
 Maximale Anzahl an Anhängen
 4

Kopie ausblenden
 Make Attachments Public by Default

Einstellungen anzeigen

Bezeichnungs-Feld
 project_name **2**
 Vorschau-Popup anzeigen

Verwenden Sie diesen Feldnamen, um den Titel zu erzeugen

Show Title in Link Fields **1**

Hier in einem Auftrag sehen wir nun das verknüpfte Projekt im Klarnamen:

E > Einzelhandel > Auftrag > SAL-ORD-2023-00019
 Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)
Hilfe
A

Laufkundschaft • Entwurf
 Holen Sie Elemente aus
<
>
🖨
⋮
Buchen

Zugewiesen zu
 +
 Anhänge
 Datei anhängen +
 Freigegeben für
 +
 Schlagworte
 Füge ein Schlagwort hinzu ...

0 · 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies vor 55 Minute(n)
 Benutzer erstellte dies vor 58 Minute(n)

Buchen Sie dieses Dokument, um zu bestätigen

Details
Adresse & Kontakt
Geschäftsbedingungen
Weitere Informationen
Verknüpfungen

Kunde *
 Laufkundschaft

Datum *
 14.03.2023

Bestellung des Kunden

Bestellart *
 Vertrieb

Liefertermin
 14.03.2023

Unternehmen *
 Mein Unternehmen GmbH

Abrechnungsdimensionen

Kostenstelle

Projekt
 Pizza backen

Quelle

Kampagne

Die verwendung von ID ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Will man beides wird man nicht darum herum kommen entweder beide Felder zu verwenden oder ein Sonderlösung zu coden.

Translate Link Fields

Dies wirkt sich nur auf den Titel eines DocTypes aus, wenn dies auch gleichzeitig der Name (Feld "name) ist. Nummernkreise bleiben von der Übersetzung unberührt.

E > Customize Form Q Search or type a command (Ctrl + G) | Help ▾ | A

Customize Form • Not Saved Actions ⌵ | ... | Update

Change Label (via Custom Translation)

Search Fields
Fields separated by comma (,) will be included in the "Search By" list of Search dialog box

- Is Table
- Quick Entry
- Track Changes
- Track Views
- Allow Auto Repeat
- Allow Import (via Data Import Tool)

Fields
Customize Label, Print Hide, Default etc.

Fields

<input type="checkbox"/>	No.	Label	Type	Name	Mandatory	Options	⚙
<input type="checkbox"/>	1	Stage Name	Data	stage_name	<input type="checkbox"/>		Edit

[Add Row](#) [Download](#) [Upload](#)

Naming ▾

Form Settings ▾

View Settings ^

Title Field Show Preview Popup

Use this fieldname to generate title

Translate Link Fields

Default Print Format

Beispiel Verkaufsphase (Sales Stage)

Wir erstellen vom DocType Verkaufphase einen Eintrag der klar englisch gekennzeichnet ist, indem wir im Titel EN nutzen.

The screenshot shows the 'Verkaufphase' (Sales Stage) list view in a CRM system. The breadcrumb navigation is 'E > CRM > Verkaufphase'. The search bar contains 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The page title is 'Verkaufphase'. The view is set to 'List View'. There are buttons for 'Filter', 'Zuletzt geändert am', and '+ Hinzufügen Verkaufphase'. The left sidebar has filter options: 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', 'Schlagworte', and 'Tags anzeigen'. The main content area shows a list of sales stages with columns for Name, Filter, and 'Zuletzt geändert am'. The list items are:

Name	Filter	Zuletzt geändert am
Name		9 von 9
Sales Stage EN		- 9 m 0
Verhandlung / Überprüfung		- 6 M 0
Angebot / Preis Angebot		- 6 M 0
Wahrnehmungs-Analyse		- 6 M 0
Entscheidungsträger identifizieren		- 6 M 0
Wertversprechen		- 6 M 0
Muss analysiert werden		- 6 M 0
Qualifikation		- 6 M 0
Prospektion		- 6 M 0

Zu diesem erstellen wir eine Übersetzung.

The screenshot shows the 'Sales Stage EN' translation interface in a CRM system. The breadcrumb navigation is 'E > Translation > e7f51fe48e'. The search bar contains 'Search or type a command (Ctrl + G)'. The page title is 'Sales Stage EN'. The interface has buttons for '<', '>', 'Print', 'More', and 'Save'. The left sidebar has options for 'Assigned To', 'Attachments', 'Shared With', and 'Tags'. The main content area has a 'Language' field set to 'de'. Below it are two text areas: 'Source Text' and 'Translated Text'. The 'Source Text' area contains '1 Sales Stage EN'. The 'Translated Text' area contains '1 Sales Stage DE'. There are 'Expand' buttons below each text area. At the bottom, there is a 'Context' field.

Wählen wir in einer neuen Chance den Eintrag finden wir diesen in der Suche. Er ist weiterhin in englisch.

The screenshot shows a CRM record for 'Wolfram Schmidt' (ID: CRM-OPP-2022-00008). The interface is in German. The record details are as follows:

- Chance von:** Lead
- Lead:** CRM-LEAD-2022-00006
- Kunden- / Lead-Name:** Phamos GmbH
- Quelle:** (empty)
- Chance-Typ:** Vertrieb
- Status:** Offen
- Verkaufsphase:** A dropdown menu is open, showing options: Angebot / Preis Angebot, Entscheidungsträger identifizieren, Muss analysiert werden, Prospektion, Qualifikation, **Sales Stage EN** (highlighted in purple), and Verhandlung / Überprüfung.

On the left sidebar, there are sections for 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Freigegeben für', and 'Schlagworte'. The bottom left shows activity logs for 'Benutzer'.

[Der Eintrag Sales Stage EN wird, obwohl die Systemsprache deutsch ist und eine Übersetzung existiert nicht übersetzt.](#)

Wurde der Eintrag ausgewählt ist er weiterhin english.

☰ **Wolfram Schmidt** • OffenErstellen ◯ Schließen < >  ... **speichern**

Zugewiesen zu



Anhänge

Datei anhängen +

Freigegeben für



Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies
vor 5 Minute(n)**Benutzer** erstellte dies
vor 2 Monate(n)**Verknüpfungen** ^

3 Angebot +

Angebotsanfrage +

Lieferantenangebot +

Chance von *

Lead

Lead *

CRM-LEAD-2022-00006

Kunden- / Lead-Name

Phamos GmbH

Quelle

Chance-Typ

Vertrieb

Status *

Offen

Konvertiert von

Verkaufsphase

Sales Stage EN 1

Erste Antwortzeit

41s

Voraussichtlicher Stichtag

[In diesem Bild ist die Maske in Deutsch und die Verknüpfung zur Verkaufsphase \(Sales Stage\) in english.](#)

Aktivieren wir die Option "Translate Link Fields" über die Customize DocType und speichern wird das Feld wie gewünscht übersetzt.

Customize Form • Not Saved

Actions ⌵ ... Update

 Allow Import (via Data Import Tool)

Fields

Customize Label, Print Hide, Default etc.

Fields

<input type="checkbox"/>	No.	Label	Type	Name	Mandatory	Options	⚙
<input type="checkbox"/>	1	Stage Name	Data	stage_name	<input type="checkbox"/>		✎ Edit

Add Row

Download

Upload

Naming v

Form Settings v

View Settings ^

Title Field

 Show Preview Popup

Use this fieldname to generate title

 Translate Link Fields

Default Print Format

[Die Checkbox im Feld Translate Link Field wird gesetzt um die Verknüpfungen übersetzbar zu machen.](#)

☰ **Wolfram Schmidt** • Offen

Erstellen Schließen < > ... speichern

Zugewiesen zu



Anhänge

Datei anhängen +

Freigegeben für



Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies vor 14 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 2 Monate(n)

Verknüpfungen ^

3 Angebot +

Angebotsanfrage +

Lieferantenangebot +

Chance von *

Lead

Chance-Typ

Vertrieb

Lead *

CRM-LEAD-2022-00006

Status *

Offen

Kunden- / Lead-Name

Phamos GmbH

Konvertiert von

Quelle

Verkaufsphase

Sales Stage DE

Erste Antwortzeit

41s

Voraussichtlicher Stichtag

[Die Maske ist auf deutsch eingestellt und die Verknüpfung wird ebenfalls deutsch angezeigt, da eine Übersetzung existiert.](#)

Schalten wir die Systemsprache auf english sehen wir, dass er die englische Version der Verknüpfung übernimmt

E > CRM > Opportunity > CRM-OPP-2022-00008

Search or type a command (Ctrl + G) | Help | A

Wolfram Schmidt • Open

Create | Close | < | > | Save

Assigned To

Attachments

Attach File

Shared With

Tags

Add a tag ...

0 · 0 FOLLOW

You edited this 17 minutes ago

You created this 2 months ago

Connections

- 3 Quotation
- Request for Quotation
- Supplier Quotation

Opportunity From *
Lead

Opportunity Type
Vertrieb

Lead *
CRM-LEAD-2022-00006

Status *
Open

Customer / Lead Name
Phamos GmbH

Converted By

Source

Sales Stage
Sales Stage EN

First Response Time
41s

Expected Closing Date

[Die Maske ist auf englisch eingestellt und die Verknüpfung wird in englisch angezeigt.](#)

Search Fields

Die Information die nach P-01001 in der Suche zu sehen ist #1 wird über die Search Fields gesteuert.

E > CRM > Opportunity > CRM-OPP-2021-00008

Search or type a command (Ctrl + G) | Help | A

01000 - Moldex3D • Not Saved

Create | Reopen | Get Items From | < | > | Save

Items

Items

No.	Item Code	Qty	Item Name	
<input type="checkbox"/> 1	P-06910: Software Nutzungsrecht	1	Software Nutzungsrecht	Edit
<input type="checkbox"/> 2	P-09509: Moldex3D Professional Paket	1	Moldex3D Professional Paket	Edit
<input type="checkbox"/> 3	P-01301: Moldex3D Add-on Fiber	1	Moldex3D Add-on Fiber	Edit
<input type="checkbox"/> 4	P-01307: Moldex3D Add-on Viscoelasticity	1	Moldex3D Add-on Viscoelasticity	Edit
<input type="checkbox"/> 5	P-01302: Moldex3D Add-on Stress	1	Moldex3D Add-on Stress	Edit
<input type="checkbox"/> 6	P-01312: Moldex3D Add-on Expert DoE	0	Moldex3D Add-on Expert DoE	Edit
<input type="checkbox"/> 7	P-01998: Spezialangebot Wartungskauf M...	0	Spezialangebot Wartungskauf Moldex3D	Edit
<input type="checkbox"/> 8	P-01999: Softwarewartung Moldex3D	1	Softwarewartung Moldex3D	Edit
<input type="checkbox"/> 9	Item Code	Qty	Item Name	Edit

Add Multiple | Add

P-01001
Moldex3D eDesign Basic, 01001 - Grundpakete, - 1 x Studio, - 1 x MDE So...

Contact Info

Hilfe Artikel

- <https://phamos.eu/kb/customizing>
- <https://phamos.eu/kb/core>

Version #2

Erstellt: 27 November 2023 10:25:30 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 23 Juli 2024 20:55:01 von Wolfram Schmidt