


Filter

Einleitung

In fast allen Ansichten können wir Filter setzen. Geschickt gesetzte Filter ermöglichen eine zügige Übersicht und ein schnelles Vorankommen.



The screenshot shows a web application interface for a 'Report: Dienstprotokoll'. On the left, there is a sidebar with various filter options like 'Select Report', 'Filtern nach:', 'Zugewiesen zu', 'Erstellt durch', 'Filter bearbeiten', 'Schlagworte', 'Schlagworte zeigen', 'Filter speichern', 'Name des Filters', and 'gespeicherte Anzeigen'. The main area displays a table with columns: Name, Nachname, Datum, Standort, Zimmer, and others. A green box highlights a filter overlay that appears when a filter is selected. The overlay shows a filter for 'Datum' (Date) with a 'Timespan' of 'This Week' and buttons for '+ Add a Filter', 'Clear Filters', and 'Apply Filters'. The table data includes two rows: one for '559 DBL-Knoll...' with date '26.04.2021' and another for '560 DBL-Schmidt...' with date '30.04.2021'.

ID	Nachname	Datum	Zimmer	Medizinische...	Ere...
1	559 DBL-Knoll...	Knoll	26.04.2021	559 DBL	Orthopädie
2	560 DBL-Schmidt...	Schmidt	30.04.2021	560 DBL	Orthopädie

Standard-Filter

Dieses Beispiel orientiert sich am DocType Artikel.

Im Oberen Bereich der Ansicht finden wir die Standard-Filter. Diese sind in einer Standardinstallation voreingestellt.

E > Lager > Artikel

Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe | A

Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name Variante von Artikelname Artikelgruppe Hat Varianten

1 filter

Zuletzt geändert am

<input type="checkbox"/> Artikelname	Status	Artikelgruppe	Name	16 von 16
<input type="checkbox"/> Birne	Aktiviert	Obst	Birne	- 2 m 0
<input type="checkbox"/> Traube	Aktiviert	Obst	Traube	- 2 m 0
<input type="checkbox"/> Kirsche	Aktiviert	Obst	Kirsche	- 3 m 0
<input type="checkbox"/> Apfel	Aktiviert	Obst	Apfel	- 3 m 0

Standard-Filter im DocType Artikel.

Hier können wir z.B. einen Filter in der Artikelgruppe setzen. Wir durchsuchen in dem Feld die Liste aller Artikelgruppen.

Name Variante von Artikelname Artikelgruppe Hat Varianten

1 filter

Zuletzt geändert am

<input type="checkbox"/> Artikelname	Status	Artikelgruppe	Name	16 von 16
<input type="checkbox"/> Birne	Aktiviert	Obst	Birne	- 3 m 0
<input type="checkbox"/> Traube	Aktiviert	Obst	Traube	- 4 m 0
<input type="checkbox"/> Kirsche	Aktiviert	Obst	Kirsche	- 4 m 0
<input type="checkbox"/> Apfel	Aktiviert	Obst	Apfel	- 4 m 0
<input type="checkbox"/> EUST	Aktiviert	Obst	EUST	- 4 d 0

Alle Artikelgruppen
Dienstleistungen
Alle Artikelgruppen
Obst
Alle Artikelgruppen
Produkte
Alle Artikelgruppen
Rohmaterial
Alle Artikelgruppen

Im nächsten Bild sehen wir, dass einige Artikel in unserer Liste der Artikelgruppe "Obst" angehören.

E > Lager > Artikel

Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe | A

Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters


Name Variante von Artikelname Artikelgruppe Hat Varianten

1 filter

Zuletzt geändert am

<input type="checkbox"/> Artikelname	Status	Artikelgruppe	Name	16 von 16
<input type="checkbox"/> Birne	Aktiviert	Obst	Birne	- jetzt 0
<input type="checkbox"/> Traube	Aktiviert	Obst	Traube	- jetzt 0
<input type="checkbox"/> Kirsche	Aktiviert	Obst	Kirsche	- jetzt 0
<input type="checkbox"/> Apfel	Aktiviert	Obst	Apfel	- 1 m 0
<input type="checkbox"/> EUST	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	EUST	- 4 d 0
<input type="checkbox"/> Artikel 19%	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	Artikel 19%	- 4 d 0
<input type="checkbox"/> Artikel 7%	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	Artikel 7%	- 4 d 0
<input type="checkbox"/> Transport	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	Transport	- 5 d 0
<input type="checkbox"/> Deutscher Artikel	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	Item-No-0001	- 5 d 0
<input type="checkbox"/> Fertigterprodukt	Aktiviert	Produkte	Fertigterprodukt	- 5 d 0
<input type="checkbox"/> Rohmaterial	Aktiviert	Rohmaterial	Rohmaterial	- 6 d 0
<input type="checkbox"/> Unterbaugruppe	Aktiviert	Unterbaugruppen	Unterbaugruppe	- 1 w 0
<input type="checkbox"/> Lager Artikel	Aktiviert	Produkte	Lager Artikel	- 1 w 0
<input type="checkbox"/> Consulting01	Aktiviert	Dienstleistungen	Consulting01	- 2 w 0
<input type="checkbox"/> Dienstleitung	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	Dienstleitung	- 2 w 0
<input type="checkbox"/> CS-DV-10162-00	Aktiviert	Alle Artikelgruppen	CS-DV-10162-00	- 3 w 0

Setzen wir nun in den Filter Artikelgruppe "Obst" werden uns nur noch Artikel der Artikelgruppe "Obst" angezeigt:



The screenshot shows a web interface with a filter bar at the top. The filter bar contains several input fields: 'Name', 'Variante von', 'Artikelname', and 'Obst' (which is highlighted with a green box). To the right of these fields is a checkbox labeled 'Hat Varianten'. Further right is a button labeled '1 filter' and a button labeled 'Zuletzt geändert am'. Below the filter bar is a table with the following columns: 'Artikelname', 'Status', 'Artikelgruppe', 'Name', and '4 von 4'. The table contains four rows of data, each with a checkbox and a heart icon in the first column. The rows are: 'Birne' (Status: Aktiviert, Artikelgruppe: Obst, Name: Birne, 6 m, 0), 'Traube' (Status: Aktiviert, Artikelgruppe: Obst, Name: Traube, 6 m, 0), 'Kirsche' (Status: Aktiviert, Artikelgruppe: Obst, Name: Kirsche, 7 m, 0), and 'Apfel' (Status: Aktiviert, Artikelgruppe: Obst, Name: Apfel, 7 m, 0).

Artikelname	Status	Artikelgruppe	Name	4 von 4
<input type="checkbox"/> <input type="heart"/> Birne	Aktiviert	Obst	Birne	- 6 m 0
<input type="checkbox"/> <input type="heart"/> Traube	Aktiviert	Obst	Traube	- 6 m 0
<input type="checkbox"/> <input type="heart"/> Kirsche	Aktiviert	Obst	Kirsche	- 7 m 0
<input type="checkbox"/> <input type="heart"/> Apfel	Aktiviert	Obst	Apfel	- 7 m 0

Filter speichern

In unterschiedlichen Szenarien wollen wir zu einem einzelnen DocType häufig unterschiedliche Filter setzen und diese auch in Zukunft wiederverwenden. Hierzu können wir Filter speichern.

Wollen wir z.B. die Artikelgruppe Obst immer wieder abfragen haben wir die Möglichkeit diesen Filter zu speichern. Dazu finden wir im linken Teil des Bildes einen Abschnitt "Filter Speichern" (1). Dort können wir einen Namen für den Filter hinterlegen und angeben, ob dieser für alle Anwender des Systems zur Verfügung stehen soll (Ist global). Mit betätigen der Eingabetaste speichern wir den Filter.

Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

[Edit Filters](#)

Schlagworte

[Tags anzeigen](#)

Filter speichern

Obst

Drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste

☐ Ist global

1

Name

Variante von

Artikelname

Obst

☐ Artikelname

Status

Artikelgruppe

☐ Birne

• Aktiviert

Obst

☐ Traube

• Aktiviert

Obst

☐ Kirsche

• Aktiviert

Obst

☐ Apfel

• Aktiviert

Obst

Eingabe eines Filter namens zum speichern.

Gespeicherte Filter finden wir nun ebenfalls im linken Menüband

Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

[Edit Filters](#)

Schlagworte

[Tags anzeigen](#)

Filter speichern

Name des Filters

Hide Saved

Obst

Name

Variante von

Artikelname

Obst

☐ Hat Varianten

☐ Artikelname

Status

Artikelgruppe

Name

☐ Birne

• Aktiviert

Obst

Birne

☐ Traube

• Aktiviert

Obst

Traube

☐ Kirsche

• Aktiviert

Obst

Kirsche

☐ Apfel

• Aktiviert

Obst

Apfel

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:24 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt