

Artikel (Item)

Einführung

Ein zentraler Baustein von ERPNext ist der Artikel (vom Kunden auch tlw. als Produkte bezeichnet). Artikel dürfen in ERPNext sehr allgemein verstanden werden und können auch als Objekt beschrieben werden. Dazu gehören:

- Anlagevermögen
- Artikel die über einen Webshop angeboten werden
- Eine Dienstleistungsstunde
- Eine Dienstleistungsposition innerhalb eines Kundendienstvertrags
- Ein Schlüssel zur Firmengarage
- Rohmaterial
- Fertigerzeugnisse
- Mietobjekt

Artikel kommen auf allen Verkaufs- und Einkaufs Transaktionen vor.

Artikel kommen in allen Lagerbewegungen vor.

Lagerbestände

Hier wird eine Übersicht der Lagerbestände dieses Artikels angezeigt. Es wird angezeigt in welchem Lager die Artikel liegen #1, wie viele Stück dort liegen und wieviele davon reserviert/angefragt sind. Auch haben wir hier die Möglichkeit direkt eine [Lagerbuchung](#) vom Type "Materialübertrag" oder "Materialannehme" für diesen Artikel zu erstellen.

E > Lager > Artikel > Oliven Öl

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Oliven Öl

Aktiviert

Anzeigen

Aktionen

Duplizieren

<

>

speichern

Anhänge

Datei anhängen

Bewertungen

Freigegeben für

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0

0

FOLGEN

Benutzer

bearbeitete dies

vor 2 Woche(n)

Dies basiert auf Lagerbewegungen. Siehe Lagerbuch für Details

Verknüpfungen

Lagerbestände

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Fertigerzeugnisse - TC | Oliven Öl | 0 0.1 | Verschieben Hinzufügen |
| Laufende Arbeit/-en - TC | Oliven Öl | 0 2 | Verschieben Hinzufügen |
| Lagerräume - TC | Oliven Öl | 7 20 (2) | Verschieben Hinzufügen |

Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------------------|----------|--|
| Artikelname | | <div>Hier können wir den Klarnamen des Artikels angeben.</div> <div>Sind Übersetzungen auf einem Artikelname aktiv, werden diese bei Änderung der Beschreibung nicht mehr angewendet!</div> <div>Für mehr Details: siehe Erklärungen</div> |
| Artikelgruppe | | Verknüpfung zu einer Artikelgruppe in welcher wir den Artikel führen möchten. |
| Ist ein Gegendstand aus dem Hub | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Standardmaßeinheit | | <p>Verknüpfung einer Maßeinheit in welcher wir den Artikel in unserem Sortiment führen möchten. Dies beschreibt auch unserer Standardlagermaßeinheit. Führen wir z.B. Getränke in unserem Sortiment können wir hier bestimmen, ob diese Getränke in Kisten oder aber als einzelne Flaschen geführt werden.</p> <p>Umrechnungen bestimmen wir im Abschnitt Maßeinheiten.</p> <div> <p>Nach der ersten Transaktion eines Artikels kann dies nicht mehr angeasst. werden.</p> </div> |
| Deaktiviert | | Setzen wir diesen Haken taucht der Artikel in Transaktionen nicht mehr auf. |
| Alternative Artikel zulassen | | Ein Merkmal für die Fertigung. |
| Lager verwalten | | Aktivieren wir diesen Haken, führen wir den Artikel als Lagerartikel. Lagerartikel heißt, dass für den Artikel ein Wertansatz bestimmt werden muss. Auch kann der Artikel nur ausgeliefert werden, wenn er im Lagerbestand ist. |
| Artikel in Fertigung einbeziehen | | ARTikel für das Modul Fertigung verfügbar machen, damit dieser z.B. in Arbeitsaufträgen verwendet werden kann. |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Wertansatz | | Dieser Wert wird für die Buchhaltung bestimmt. Es ist nur sichtbar, wenn der Artikel das Merkmal Lager verwalten trägt. |
| Ist Anlagevermögen | | Aktivieren wir dieses Häkchen können wir die Möglichkeiten des Anlagevermögens für diesen Artikel aktivieren. Mehr dazu im Modul Vermögensgegenstände. |
| Überlieferung / Belegzuschlag (%) | | Wenn wir in einer Transaktion eine höhere Stückzahl oder einen höheren Preis eines Artikels Abrechnen wollen als auf einem Auftrag angegeben, müssen wir diesen Haken aktivieren. |

Beschreibung

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|--|
| Marke | | Verknüpfung zu einer Marke welche auf diesem Artikel angewendet werden soll. |

| | | |
|--------------|--|--|
| Beschreibung | | <p>Text Editor für eine ausführliche Beschreibung des Artikels. Diese Beschreibung wird bei Auswahl eines Artikels in einer Transaktion herangezogen und kann dort abgeändert werden.</p> <p>Sind Übersetzungen auf einer Artikelbeschreibung aktiv, werden diese bei Änderung der Beschreibung nicht mehr angewendet!</p> |
|--------------|--|--|

Lagerbestand

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------|----------|--|
| Haltbarkeit in Tagen | | Hier können wir die Haltbarkeit in Tagen als Ganzzahl bestimmen. Die Haltbarkeit spielt eine Rolle bei der Verwendung von Chargen. |
| Ende der Lebensdauer | | Dieses Datum bestimmt das Ende der Lebensdauer eines Artikels. Dies ist auch als End of Life (EOL) bekannt. |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Standard-Material anforderung Typ | | <p>Mit dieser Auswahl können wir bestimmen, welche Type in einer Materialanforderung im Standard verwendet wird. Die Auswahl ist im Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf • Materialübertrag • Materialentnahme • Fertigung • Vom Kunden bereitgestellt |
| Bewertungsmethode | | <p>Auswahl ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIFO • Gleitender Durchschnitt |
| Garantiefrist (in Tagen) | | |
| Gewicht pro Einheit | | <p>Hier bestimmen wir das Gewicht pro Einheit welche in der Standardmaßeinheit angegeben wurde.</p> |
| Gewichts-Maßeinheit | | <p>Verknüpfung zur Maßeinheit welche wir für das Gewicht nutzen wollen wie z.B. Gramm, Kilogramm, Tonne usw.</p> |

Automatische Nachbestellung

In diesm Abschnitt können wir einstellen, dass der Artikel, wenn er unter eine bestimmte Lagermenge fällt, automatisch nachbestellt werden soll. Für die Nachbestellung wird eine Materialanfrage erstellt.

Meldebestand auf Basis des Lagers

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| Check-In (Gruppe) | | |
| Anfrage für | | |
| Meldebestand | | Dieser Wert bestimmt die Untergrenze zu welcher die Materialanfrage (Meldung) ausgelöst werden soll |
| Nachbestellmenge | | Hier bestimmen wir die Menge die wir mit der Materialanfrage für das Lager nachbestellen möchten |
| Materialanfragetyp | | Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf • Übertragung • Materialentahme • Fertigung |
| | | |

Maßeinheiten

Maßeinheiten

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------------|----------|-----------|
| Einheit | | |
| Umrechnungsfaktor | | |

Seriennummern und Chargen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|------------------------|--|--|
| Hat Chargennummer | | <p>Aktivieren wir dieses Merkmal müssen wir in Transaktionen dieses Artikels Chargen berücksichtigen.</p> <p>Dies ist zwingend notwendig und kann nach der ersten getätigten Transaktion nicht mehr abgeschaltet werden.</p> |
| Hat Seriennummer | | <p>Aktivieren wir dieses Merkmal müssen wir in Transaktionen dieses Artikels Seriennummern berücksichtigen.</p> <p>Dies ist zwingend notwendig und kann nach der ersten getätigten Transaktion nicht mehr abgeschaltet werden.</p> |
| Serie der Seriennummer | | <p>Hier können wir einen Nummernkreis für die automatische Erstellung von Seriennummern bestimmen.</p> |

Varianten

Artikelvarianten können z.B. für die Bestimmung von Kleidergrößen- und/oder farben verwendet werden. Varianten können also auch kombiniert werden. Bsp: Artikel = T-Shirt, Artikel mit 1x Variante = T-Shirt, Farbe: blau, Artikel mit 2x Variante = T-Shirt, Farbe: blau, Größe: M

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------|--------------|---|
| Hat Varianten | has_variants | Aktivieren wir diesen Haken können wir den Artikel mit Artikelvarianten versehen. |

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| Hat Variante basierend auf | variant_based_on | Im Standard stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • Artikelattribut • Hersteller |
|----------------------------|------------------|---|

Attribute

In dieser Tabelle können wir die Attribute der Artikelvariante bestimmen. In der Variante selbst wird diese Tabelle beim erstellen automatisch gefüllt und kann im Anschluss nicht geändert werden.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------|-----------------|---|
| Variante von | variant_of | Verknüpfung zu dem Stammartikel aus welchem die Artikelvariante erstellt wurde. Diese wird einmalig beim erstellen automatisch gesetzt. |
| Attribut | attribute | Verknüpfung des Attributs welches zum Einsatz kommen soll. Ist dieses gewählt können wir eine Artikelvariante dazu erstellen. |
| Attributwert | attribute_value | Read-Only zu dem gewählten Attribut, dass wir beim erstellen der Variante verwendet haben. |

Artikelvarianten werden in ERPNext wie Artikel behandelt und können zu einem späteren Zeitpunkt entkoppelt und auch zusammengeführt werden. Die Verwendung von Artikelvarianten erfordert reichlich Überlegung!

Verkauf, Einkauf, Buchhaltungsvorgaben

In diesem Abschnitt finden wir eine Tabelle in welcher wir Standards bestimmen können welche in den Transaktionen angewendet werden. Diese Standards beziehen sich auf Preise und Preislisten, Lager, Konten in der Buchhaltung, kostenstellen und einiges mehr.

Artikelvorgaben

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Kauf, Nachschub Details

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------------------|------------------|---|
| Ist Einkaufsartikel | is_purchase_item | Mit diesem Haken können wir bestimmen ob die Artikel auf Einkaufstransaktionen auswählbar sind. |
| Vom Kunden angelieferter Artikel | | Hier können wir einen Kunden bestimmen der uns den Artikel anliefert. Dies ist nur möglich, wenn wir Ist Einkaufsartikel abschalten. |
| | | |
| | | |

Lieferantendetails

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Außenhandelsdetails

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Verkaufsdetails

Verkaufsdetails ^

Standard Maßeinheit Verkauf

Maximaler Rabatt (%)

0,00

☒ Ist Verkaufsartikel

☒ Grant Commission

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------|------------------|--|
| Ist Verkaufsartikel | is_sales_item | |
| Grant Commission | grant_commission | Setzen wir diesen Haken kann für diesen Artikel eine Provision gegeben werden. Diese taucht das erste mal im Auftrag in der Artikelposition auf. |

Rechnungsabgrenzung

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Rechnungsabgrenzungsposten

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Kundendaten

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Artikelsteuer

Ist diese Tabelle nicht gefüllt, gelten die [Artikelsteuervorlagen](#) welche in der Artikelgruppe gesetzt ist.

Steuern

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------|-------------------|--|
| Artikelsteuervorlage | item_tax_template | Erstellen wir einen Tabelleneintrag ist diese Feld pflicht. Es ist eine Verknüpfung zu einer Artikelsteuervorlage. |
| Steuerkategorie | tax_category | Verknüpfung zu einer Steuerkategorie. Ist dies gesetzt, werden die Artikelsteuervorlagen in den Artikelpositionen einer Transaktion nach dieser Kategorie gefiltert. |

| | | |
|------------------|------------|--|
| Gültig ab | valid_from | Hier können wir das Datum bestimmen ab wann diese Artikelstuer angewendet werden soll. |
| Minimum Net Rate | | |
| Maximum Net Rate | | |

Prüfkriterien

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Fertigung

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Rohmaterial für Einkauf bereitstellen | | |
| | | |

Hub-Veröffentlichungsdetails

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Artikelname | | |
| | | |

Erklärungen

Artikelnamen und Artikel-Code

Zunächst ist zu klären, wie wir Artikel in unserem System anlegen möchten. Hier haben wir zwei Möglichkeiten

1. Verwendung von einem oder mehreren Nummernkreisen
2. Verwendung von Artikelnamen

Dabei haben beide Varianten eine Artikelbezeichnung

1. Verwendung von einem oder mehreren Nummernkreisen

Dies setzt voraus, dass wir den Nummernkreis in den Einstellungen aktiviert haben. Es können einer oder auch mehrere Nummernkreise verwendet werden.

Die Verwendung von Nummernkreisen hat die Charme, dass die Artikelnummern ein Stück weit automatisch generiert werden und von selbst hoch zählen. Weiter ist die Eingabe von Artikel per Nummer schneller als die Eingabe von Text. Verwenden wir einen Nummernkreis z.B. "ART-#####" erhalten wir 5-stellige Artikelnummern die einfach hoch zählen.

Wollen wir mehrere Nummernkreise einsetzen können wir dies tun. Es empfiehlt sich jedoch immer einfach anzufangen und es bei einem zu belassen.

Pflegen wir viele Artikel in unserem System ist die Verwendung von Nummernkreise empfohlen.

2. Verwendung von Artikelnamen

Verwenden wir Artikelnamen sind diese immer eindeutig. Es kann also kein Artikel mit dem selben Namen zwei Mal existieren. Verwenden wir nur wenige Artikel ist die Wahl von Artikelnamen durchaus sinnvoll.

Artikelbild

In der Stammdatei von Artikeln können wir ein Bild hinzufügen. Dieses ist primär für den internen Bereich gedachte. Das Bild kann dann in der Bild-Ansicht des Artikelstamms, für Varianten und auf Transaktionen wie Angeboten und Aufträgen, dort auch in den PDF-Belegen, verwendet werden.

Bild anhängen

Ist am Stammartikel noch kein Bild anhängt sehen wir im linken Menüband eine Fläche mit den Anfangsbuchstaben des Artikelnamens. Hier können wir ein Bild hochladen.

E > Lager > Artikel > Linsenschraube M3×18

≡

Linsenschraube M3×18

• Aktiviert

Ändern ▾

Hochladen

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen +

Kritik

+

Übersicht ^

SEP

Mon

Wed

Fri


Dies basiert auf Lagerbewegungen.

Verknüpfungen ^

Gruppen


Stückliste +

Wollen wir ein Bild hinzufügen oder ändern, klicken wir auf die Fläche (1) wie zuvor beschrieben. Es öffnet sich ein Fenster in welchem wir die Art des Hochladens wählen können (2). Haben wir erfolgreich hochgeladen, sehen wir einen Eintrag unter Anhänge (3).




Bildansicht

In der Bildansicht sehen wir nun auch Artikelbilder



[Für die Abbildung in unserer Webseite können wir eine Bild-Diashow einstellen.](#)

Artikelname



Artikel deaktivieren

Wird ein Artikel aus dem Sortiment genommen wurde jedoch bereits in Transaktionen verwendet können wir ihn nicht löschen. Daher ist es möglich, dass wir den Artikel deaktivieren können.

A screenshot of the article details form in the application. The form has several sections. The 'Artikelname' section has a text input field containing 'Raummiete'. The 'Artikelgruppe' section has a dropdown menu showing 'All Item Groups'. The 'Standardmaßeinheit' section has a dropdown menu showing 'Pauschal'. On the right side of the form, there are several checkboxes: 'Deaktiviert' (checked), 'Alternative Artikel zulassen', 'Lager verwalten', and 'Artikel in Fertigung einbeziehen' (checked). Below these are two input fields for percentages: 'Überlieferung / Belegzuschlag (%)' and 'Mehr als Abrechnungsbetrag (%)', both containing '0,000'.

[Check-Box um Artikel in Stammdatei zu deaktivieren.](#)

Deaktivieren des Artikel führt dazu, dass der Artikel in Transaktionen nicht mehr ausgewählt werden kann.

Weiter ist in der Listenansicht unserer Artikel im Standard ein Filter gesetzt welcher die deaktivierten Artikel ausblendet:

E > Artikel

Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

Artikel

List View

+ Hinzufügen Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name

Variante von

Artikelname

Artikelgruppe

1 filter

Zuletzt geändert am

Hat Varianten

Artikelname

Status

Raummiete

Aktiviert

ERPNext Workshop

Aktiviert

All Item Groups

Art-0002

-

1 w

0

Dienstleistung

Aktiviert

All Item Groups

Art-0004

-

1 w

0

Anfahrtspauschale

Aktiviert

Services

Art-0024

-

1 M

0

Deaktiviert

ist gleich

Kein

+ Add a Filter

Filter löschen

Apply Filters

[Deaktivierte Artikel in Liste nicht zeigen.](#)

Lager Verwalten

Wird ein Artikel welcher dieses Merkmal trägt einmal über eine Transaktion (Beleg wie z.B. Lagerbuchung) verwendet (gebucht) kann dieses Merkmal nicht mehr verändert werden. Wollen wir es trotzdem verändert, müssen wir den Artikel deaktivieren und neu erstellen.

Artikel in Fertigung einbeziehen

Überlieferung / Belegzuschlag in (%)

Soll es uns möglich sein, bei der Annahme einer Bestellung eingehende Ware über einen Kaufbeleg zu buchen, welche über der Menge der entsprechenden Bestellung liegt, können wir das hier in % angeben.

E > Artikel > ART00147

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe

Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal • Aktiviert

Anzeigen : Duplizieren < > ... Speichern

Lagerbestände ^

Lagerräume - tueit ART00147 (Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal) 0 1

Bewegen Hinzufügen

Artikelname

Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal

Artikelgruppe *

Hardware

Ist ein Gegenstand aus dem Hub

☐

Standardmaßeinheit *

Stück

☐ Deaktiviert

☐ Alternative Artikel zulassen

☒ Lager verwalten

☒ Artikel in Fertigung einbeziehen

Wertansatz

0,00

☐ Ist Anlagevermögen

Überlieferung / Belegzuschlag (%)

0,000

Mehr als Abrechnungsbetrag (%)

0,000

Kauf, Nachschub Details

Vom Kunden angelieferter Artikel

Damit wir diese Funktion nutzen können ist es notwendig, dass wir zunächst die Möglichkeit des Einkaufens (hier rot) abschalten.

Kauf, Nachschub Details ^

☐ Ist Einkaufsartikel

Lieferzeit in Tagen

0

Durchschnittliche Lieferzeit des Lieferanten

Letzter Anschaffungspreis

0

☒ Vom Kunden angelieferter Artikel

Kunde *

Sungrow Deutschland GmbH

Standard Maßeinheit Verkauf

Stk

Mindestbestellmenge

0,000

Die Mindestmenge sollte der Lagermenge entsprechen

Sicherheitsbestand

0,000

Ist der Artikel als Kundenartikel markiert, kann er nicht mehr in Beschaffungstransaktionen eingesetzt werden. Die Lagerzuführung ist dann nur noch über eine Lagerbuchung vom Type "Annahme" möglich.

Ausgehend können die Artikel weiterhin auf Lieferscheinen verwendet werden.

Quellen & Verweise

- <https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/stock/item>

Version #34

Erstellt: 18 November 2020 09:49:48 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 31 Juli 2023 23:40:06 von Wolfram Schmidt