

# Benutzer (User)

## Einleitung


Dieser DocType ist teil des frappe Cores und wird dazu verwendet, dass sich Personen an unserem ERPNext-System anmelden können. Diese Personen können Mitarbeiter, Kunden, Bewerber, Lieferanten uvm. sein.

Benutzer sind in unterschiedliche Typen unterteilt. Dies hat einen starken Einfluss darauf wie sie mit unserem System interagieren können.

## Benutzername ändern

<https://docs.erpnext.com/docs/v12/user/manual/en/setting-up/articles/rename-user>

## Aktionen



## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Aktiviert		
-----------	--	--

# Grundlegende Information

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
E-Mail		

# Rollen

Hier können wir eine oder mehrere Rollen auswählen. Nutzen wir die Rollenprofile; diese sind Vorlagen; können wir keine zusätzlichen Rollen auf dieser Ebene wählen sondern müssen sie immer über die Rollenprofile ändern.

Dies kann ggf. Auswirkungen auf anderen Benutzer haben und unerwünschte Änderungen in den Berechtigungen hervorrufen!

Rollen

Rollenprofil

Alles auswählen

Alle abwählen

☒ 00062 Allgemein
 ☐ 00062 Systemadministrator
 ☒ Rechnungswesen Benutzer
 ☒ Blogger
 ☒ Mitarbeiter

☐ 00062 Anfrage CRU
 ☐ 00062 Vertriebsmitarbeiter
 ☒ Analysetools
 ☒ Kunde
 ☒ Employee Self Service

☐ 00062 Projekt RU
 ☒ Kontenmanager
 ☒ Prüfer
 ☒ Dashboard Manager
 ☒ Ausgabenbewilliger

# Mehr Informationen

Hier können wir weitere Informationen zum Benutzer für den internen Gebrauch festhalten

Mehr Informationen ^

Geschlecht

Male

Geburtsdatum

11.06.1988

Interessen

Banner-Bild

Anhängen

Desk Theme

Light

Telefon

Ort

Lebenslauf

☐ Tonausgabe still schalten

Mobilfunknummer

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht		
Geburtsdatum		
Interessen		
Banner-Bild		
Desk Theme		
Telefon		
Ort		
Lebenslauf		
Tonausgabe still schalten		
Mobilfunknummer		

## Kennwort ändern

Hier lässt sich das Passwort des Nutzers überschreiben. Er wird über die Änderung nicht Benachrichtigt. Der Benutzer selbst kann sein Passwort auch über eine E-Mailanfrage bei der Anmeldung zurücksetzen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Neues Passwort setzen		
Melden Sie sich nach dem Ändern des Kennworts von allen Geräten ab		

## Dokument folgen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Senden Sie Benachrichtigungen für von mir verfolgte Dokumente		<p>Aktivieren wir dieses Häkchen, werden wir, abhängig der gewählten Häufigkeit, über Änderungen in Dokumenten per E-Mail benachrichtigt. Benachrichtigungen von Dokumenten erhalten wir wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wir sie erstellt haben</li> <li>• wir ihnen zugewiesen wurden</li> <li>• wir in diesen das Herzsymbol aktiviert haben</li> <li>• wir "Folgen" aktiviert haben</li> <li>• uns ein Dokument freigegeben wurde</li> </ul>
Häufigkeit		<p>Feld ist erst sichtbar wenn Benachrichtigungen angeschaltet wurde. Die Auswahl ist</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stündlich</li> <li>• Täglich</li> <li>• Wöchentlich</li> </ul>


<https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/email/document-follow>

## E-Mail



Ja	Wir erhalten E-Mails vom System wenn an E-Mail-Threads in denen wir eine Rolle spielen eine neue E-Mail eingeht.
Nein	Wir erhalten keine E-Mails aus E-Mail-Threads.

Schick mir eine Kopie der ausgehenden E-Mails

Häke che n	Aus wir kun g
Ja	Bei m erst elle n eine r E- Mail ist ang ege ben, dass wir in Kopi e (CC) ges etzt wer den. 

Nein	Das Häkchen im E-Mail-Dialog ist nicht automatisch gesetzt.
------	---

## In Erwähnungen erlaubt

Das Benutzerkonto kann durch andere im Kommentar-Feld per @ ausgewählt werden

**Einen Kommentar hinzufügen**

@wo

Wolfram Schmidt

"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen

Kommentar

## Benutzer E-Mails

Hier können wir dem Benutzerkonto E-Mail-Konten freigeben welche er dann im System verwendet darf.

Benutzer E-Mails

No.	E-Mail-Konto	Warten au...	
<b>Zeile bearbeiten #1</b>			
<b>E-Mail-Konto *</b>		<input type="checkbox"/> Unterhalb einfügen <input type="button" value="Oberhalb einfügen"/> <input type="button" value="Duplizieren"/> <input type="button" value="Bewegen"/> <input type="button" value="▼"/>	
<input type="text" value="tüit GmbH"/>		<div><input type="checkbox"/> Warten auf Passwort <input checked="" type="checkbox"/> Ausgehend aktivieren</div>	
<b>E-Mail-ID</b>			
<input type="text" value="no-reply@tueit.de"/>			
<input type="button" value="Tastenkombinationen: Strg + Auf"/> <input type="button" value="Strg + Ab"/> <input type="button" value="ESC"/>		<input type="button" value="Unterhalb einfügen"/>	

☐ 2 ERPNext Help tüit GmbH

Mehr zum E-Mail-Konto

# Module zulassen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------



Modulprofil		<p>Verknüpfung zu einem <u>Modulprofil</u>. Hier können wir ein Profil verknüpfen in welchem Module voreingestellt sind.</p> <p>Ist ein Modulprofil gewählt, können wir keine weiteren Module explizit für diesen Benutzer aktivieren.</p> <p>Weiter sehen wir in diesem Abschnitt alle Module von frappe und ERPNext. Diese können wir mit setzen der Häkchen auf dem Schreibtisch sichtbar machen.</p> <p>Über den DocType <u>Modul Def</u> können wir selbst weitere Module zur Auswahl hinzufügen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Liste der Standardmodule von frappe und ERPNext</u></li> </ul>
-------------	--	---

## Sicherheitseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Gleichzeitige Sessions		
IP beschränken		<p>Hier können wir eine oder mehrere IP-Adressen hinterlegen um die Anmeldung am System einzuschränken.</p> <p>Dies hat Auswirkung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mehr dazu in den Erklärungen.</p>

Letzte IP		Zeigt die IP an über welche sich der Benutzer zuletzt angemeldet hat.
Anmelden nach		
Benutzertyp		Verknüpfung zu einem <u>Benutzertyp</u> . Im Standard existieren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employee Self Service</li> <li>• System User</li> <li>• Website User</li> </ul>
Anmelden vor		
Überprüfung der eingeschränkten IP-Adresse umgehen, wenn Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist		Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn wir einen Wert in IP beschränken eintragen.
Letzte Anmeldung		Zeitstempel in einem Read-Only Feld der letzten Anmeldung durch den Benutzer im System im Format YYYY-MM-TT HH:MM:ss.

## Benutzertyp

Benutzertyp (User Type)

## Drittpartei-Authentifizierung

## API-Zugriff

# Erklärungen

## Sicherheitseinstellungen

### Zwei-Faktor-Authentifizierung

---

Version #18

Erstellt: 8 Dezember 2021 17:44:03 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Mai 2024 15:30:51 von Wolfram Schmidt