

Benutzerdefinierte Rolle (Custom Role)

Einleitung

Dieser DocType wird durch das ändern von Werten im DocType [Rollengenehmigung Seite und Bericht](#) erstellt. Änderungen die in diesem DocType gemacht werden, werden auch an den DocType Rollengenehmigung Seite und Bericht übertragen.

Wir können hier bestimmen ob die Berechtigungsregeln auf eine [Seite](#) oder einen [Bericht](#) angewendet werden. Weiter bestimmen wir, welche Rolle auf die zuvor getroffene Auswahl angewendet werden soll.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Seite	page	Verknüpfung zur Seite auf die die Berechtigungsregel angewendet werden soll.
Bericht	report	Verknüpfung zum Bericht auf den die Berechtigungsregel angewendet werden soll.

Berechtigungsregeln

Rolle

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Referenz-Dokumententyp	reference_doctype	Verknüpfung zu einem DocType für welchen die benutzerdefinierte Berechtigung angewendet wird.

Version #4

Erstellt: 16 Oktober 2022 17:09:32 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:03