

Fehlerprotokoll (Error Log)

Einleitung

Im System kann es zu diversen Fehlern kommen. Diese werden im Fehlerprotokoll mitgeschrieben und können hier als gelesen markiert werden.

Sind wir als Administrator oder mit der Rolle Systemmanager angemeldet bekommen wir in Echtzeit einen Hinweis zu auftretenden Fehlern. Diese sind in der rechten unteren Ecke der Benutzeroberfläche zusehen.

The screenshot displays the Frappe Error Log interface. At the top, there's a navigation bar with a search bar and a user profile icon. Below this, the error log is titled '4ca038c059' with a 'Seen' status. On the left sidebar, there are options for 'Assigned To', 'Attachments', 'Shared With', and 'Tags'. The main content area shows the error details:

- Title:** `frappe.integrations.doctype.webhook.webhook.enqueue_webhook`
- Error:** A traceback showing the error occurred in `apps/frappe/frappe/integrations/doctype/webhook/webhook.py` at line 110, in `enqueue_webhook`. The error is a `requests.exceptions.HTTPError: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://bit.de/api/checklist/webhook`.

At the bottom left, there are icons for '0' likes and '0' comments, and a 'FOLLOW' button.

Tipp: Das Fehlerprotokoll kann man sich per E-Mail für jeden Eintrag einzeln über eine Mitteilung oder aber vollständig als Bericht in einem gewünschten Turnus senden lassen.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

	seen	<p>Diese Feld wird im oberen Teil des DocTypes wie ein Status angezeigt. Im Standard sind diese</p> <ul style="list-style-type: none"> • ungelesen • gelesen
Bezeichnung	method	Ein Datenfeld welches zur Anzeige des Fehlertitels verwendet wird.
Fehler	error	Ist ein Code-Feld in welchem uns der komplette Fehler angezeigt wird.

Version #1

Erstellt: 22 April 2023 21:02:42 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 21:09:52 von Wolfram Schmidt