


Filter

Einleitung

In fast allen Ansichten können wir Filter setzen. Geschickt gesetzte Filter ermöglichen eine zügige Übersicht und ein schnelles Vorankommen.



Platzhalter

Beim Filtern können wir das %-Zeichen als Platzhalter zum Filtern verwenden. Im folgenden Bild sehen wir, wie wir Postleitzahlen beginnend mit 12 filtern, ohne dabei jene hinzuzunehmen, welche 12 innerhalb der Zahl haben wir 71229.

CRM > Adresse

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Bericht: Adresse | Berichtansicht | + Hinzufügen Adresse

Bericht: Bericht auswählen

Filtern nach: Zugewiesen zu, Erstellt von, Edit Filters, Schlagworte, Tags anzeigen, Filter speichern

Name, Adresstyp, Austria, 1 filter, Gruppe hinz..., Zuletzt geändert am

Postleitzahl, Wie, 12%, % als Platzhalter benutzen

ID	Status	Abrechnung	Wien	Austria	Postleitzahl
1	KND-00027-A...	Aktiviert			
2	KND-00008-A...	Aktiviert			
3	KND-W37-Billi...	Aktiviert	Abrechnung	Wien	Austria
4	KND-W37-Ship...	Aktiviert	Versand	Wien	Austria
5	KND-W37-Billi...	Aktiviert	Abrechnung	Wien	Austria
6	KND-W37-Ship...	Aktiviert	Versand	Wien	Austria
7	KND-W37-Ship...	Aktiviert	Versand	Wien	Austria
8	KND-W37-Billing	Aktiviert	Abrechnung	Wien	Austria

Standard-Filter

Dieses Beispiel orientiert sich am DocType Artikel.

Im Oberen Bereich der Ansicht finden wir die Standard-Filter. Diese sind in einer Standardinstallation voreingestellt.

E > Lager > Artikel

Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe | A

Artikel | List View | + Hinzufügen Artikel

Filtern nach: Zugewiesen zu, Erstellt von, Edit Filters, Schlagworte, Tags anzeigen, Filter speichern

Name, Variante von, Artikelname, Artikelgruppe, Hat Varianten, 1 filter, Zuletzt geändert am

Name	Status	Artikelgruppe	Name	16 von 16
Artikelname	Aktiviert	Obst	Birne	- 2 m 0
Birne	Aktiviert	Obst	Traube	- 2 m 0
Traube	Aktiviert	Obst	Kirsche	- 3 m 0
Kirsche	Aktiviert	Obst	Apfel	- 3 m 0
Apfel	Aktiviert	Obst		

Standard-Filter im DocType Artikel.

Hier können wir z.B. einen Filter in der Artikelgruppe setzen. Wir durchsuchen in dem Feld die Liste aller Artikelgruppen.

Name	Variante von	Artikelname	Obst	<input type="checkbox"/> Hat Varianten	1 filter	Zuletzt geändert am
<input type="checkbox"/> Artikelname		Status	Artikelgruppe	Name	4 von 4	
<input type="checkbox"/> Birne		Aktiviert	Obst	Birne	- 6 m	0
<input type="checkbox"/> Traube		Aktiviert	Obst	Traube	- 6 m	0
<input type="checkbox"/> Kirsche		Aktiviert	Obst	Kirsche	- 7 m	0
<input type="checkbox"/> Apfel		Aktiviert	Obst	Apfel	- 7 m	0

Filter speichern

In unterschiedlichen Szenarien wollen wir zu einem einzelnen DocType häufig unterschiedliche Filter setzen und diese auch in Zukunft wiederverwenden. Hierzu können wir Filter speichern.

Wollen wir z.B. die Artikelgruppe Obst immer wieder abfragen haben wir die Möglichkeit diesen Filter zu speichern. Dazu finden wir im linken Teil des Bildes einen Abschnitt "Filter Speichern" (1). Dort können wir einen Namen für den Filter hinterlegen und angeben, ob dieser für alle Anwender des Systems zur Verfügung stehen soll (Ist global). Mit betätigen der Eingabetaste speichern wir den Filter.

E > Lager > Artikel

Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste

☐ Ist global

Name	Variante von	Artikelname	Obst
<input type="checkbox"/> Artikelname		Status	Artikelgrupp
<input type="checkbox"/> Birne		Aktiviert	Obst
<input type="checkbox"/> Traube		Aktiviert	Obst
<input type="checkbox"/> Kirsche		Aktiviert	Obst
<input type="checkbox"/> Apfel		Aktiviert	Obst

[Eingabe eines Filter namens zum speichern.](#)

Gespeicherte Filter finden wir nun ebenfalls im linken Menüband

Lager > Artikel

Q Sea

Artikel

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Hide Saved

Obst

Name

Variante von

Artikelname

Obst

☐ Hat Varianten

<input type="checkbox"/> Artikelname	Status	Artikelgruppe	Name
<input type="checkbox"/> Birne	<div>Aktiviert</div>	Obst	Birne
<input type="checkbox"/> Traube	<div>Aktiviert</div>	Obst	Traube
<input type="checkbox"/> Kirsche	<div>Aktiviert</div>	Obst	Kirsche
<input type="checkbox"/> Apfel	<div>Aktiviert</div>	Obst	Apfel

Version #4

Erstellt: 30 April 2021 15:22:21 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 30 März 2023 11:09:23 von Wolfram Schmidt